



Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, A.C.

Relación de Ingenieros Validadores en Instalaciones de Riesgo Menor Autorizados por El Cimeq a 2018

No.	Reg. Nº	Nombre	Email	Teléfonos
1	VRM-14-002	Banda Campos Martín	martin_bac2001@yahoo.com.mx	Tel: 223 1966 Cel: (442) 124 6700
2	VRM-14-001	Cardoso González Eduardo Samuel	samuel1988@prodigy.net.mx	Tel: 215 4987 Cel: (442) 131 8522
3	VRM-14-003	Dorantes Romo José Antonio Genaro	dptperitojuegos@gmail.com	Tel: 317 6743 Cel: (442) 181 2712
4	VRM-14-011	López Velázquez Gilberto	glopezve@prodigy.net.mx	Tel: 212 3499 Cel: (442) 359 7721
5	VRM-14-005	Melgoza Belmonte J. Salvador	belmontsalvador@gmail.com	Tel: 216 8967 Cel: (442) 344 9098
6	VRM-14-014	Morales Mora Francisco Javier	moralesfcojavier@ieee.org	Tel: 215 9729 Cel: (442) 226 2892
7	VRM-14-016	Pérez Vizuet Ángel David	angel_vizuet@yahoo.com.mx	Tel: Cel: (442) 156 7421
7	VRM-14-006	Rojas Corona José Sergio	seinger.construccion@gmail.com	Tel: Cel: (442) 465 7471
8	VRM-14-006	Ugalde Olloqui Jorge	argos5@prodigy.net.mx	Tel: 216 9092 Cel: (442) 328 1868

Costos por Validación de Instalaciones de Riesgo Menor

1	El Precio de Las Validaciones de Riesgo Menor se calcula de acuerdo a las horas necesarias a un costo de \$400 / Hora
	Las Actividades Principales a desarrollar durante una validación son:
	a) Revisión de las Instalaciones Actuales
2	b) Elaboración en forma Manual de un Listado de No Conformidades en el Sitio de la Revisión
	c) Revisión de las Correcciones a las No Conformidades una vez efectuadas por El Usuario
	d) Elaboración y Firma del Formato de Validación de Instalaciones de Riesgo Menor
3	Las Horas Totales a considerar en una validación son 2.5 horas por una especialidad (Eléctrico o Gas). Para el caso de Validación tanto de Instalación Eléctrica, como de Gas , se incrementarán las horas hasta un máximo de 5 horas .
4	Si la instalación está en un sitio de más de 300 m² , si la instalación tiene equipos a 220 volts o más , o si el almacenamiento de gas l.p. es mayor a 60 kg , se requerirá de un Peritaje por un Perito del Cimeq y la Validación de Instalaciones de Riesgo Menor no será suficiente para el visto bueno de protección civil .

Aclaraciones

Para cualquier aclaración, duda o queja, favor de contactar a la **Secretaría del Cimeq**: (Ing. Francisco Javier Morales Mora).
Tel: 215 9729; email: cimeqac@gmail.com



Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, A.C.

Relación de Peritos en Instalaciones Autorizados por el CIMEQ a 2018

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

No.	Reg. N°	Nombre	Email	Telefonos
1	IE-00-01	Ing. José Antonio Martínez Mendoza	joseam6@gmail.com	Tel: 242 2992 Cel: (442) 205 6663
2	IE-19-02	Ing. Jorge Ugalde Olloqui	argos5@prodigy.net.mx	Tel: 216 9092 Cel: (442) 328 1868
3	IE-83-03	Ing. Eduardo García Mc Pherson	egmcpherson@prodigy.net.mx	Tel: 217 4734 Cel: (442) 219 3605
4	IE-04-05	Ing. Gilberto López Velázquez	glopezve@prodigy.net.mx	Tel: 212 3499 Cel: (442) 359 7721
5	IE-60-06	Ing. J. Jesús Macías Arzate	jesus_maa@hotmail.com	Tel: 212 3340 Cel: (442) 239 2565
6	IE-67-13	Ing. Leopoldo Bárcenas Uribe	alenerca@yahoo.com.mx	Tel: 216 1750 Cel: (442) 156 2127
7	IE-94-15	Ing. Francisco Javier Morales Mora	moralesfcojavier@ieee.org	Tel: 215 9729 Cel: (442) 226 2892
8	IE-04-17	Ing. Mario García Reséndiz	mga_res@yahoo.com.mx	Tel: (427) 278 7241 Cel: (442) 359 3505
9	IE-17-18	Ing. Ángel David Pérez Vizuet	angel_vizuet@yahoo.com.mx	Tel: Cel: (442) 156 7421

INSTALACIONES DE GAS

No.	Reg. N°	Nombre	Email	Telefonos
1	IG-83-01	Ing. Eduardo García Mc Pherson	egmcpherson@prodigy.net.mx	Tel: 217 4734 Cel: (442) 219 3605
2	IG-19-02	Ing. Jorge Ugalde Olloqui	argos5@prodigy.net.mx	Tel: 216 9092 Cel: (442) 328 1868
3	IG-28-08	Ing. Martín Banda Campos	martin_bac2001@yahoo.com.mx	Tel: 223 1966 Cel: (442) 124 6700
4	IG-79-09	Ing. Francisco Juárez Lozada	franjual@hotmail.com	Tel: 248 2541 Cel: (442) 232 1121

SISTEMAS CONTRA INCENDIO E INST. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

No.	Reg. N°	Nombre	Email	Telefonos
1	CI-09-01	Ing. Francisco Javier Morales Mora	moralesfcojavier@ieee.org	Tel: 215 9729 Cel: (442) 226 2892
2	CI-09-02	Ing. Eduardo García Mc Pherson	egmcpherson@prodigy.net.mx	Tel: 217 4734 Cel: (442) 219 3605

EFICIENCIA ENERGÉTICA (AHORRO DE ENERGÍA)

No.	Reg. N°	Nombre	Email	Telefonos
1	AE-67-02	Ing. Leopoldo Bárcenas Uribe	alenerca@yahoo.com.mx	Tel: 216 1750 Cel: (442) 156 2127
2	AE-83-04	Ing. Eduardo García Mc Pherson	egmcpherson@prodigy.net.mx	Tel: 217 4734 Cel: (442) 219 3605
CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESIÓN				
No.	Reg. N°	Nombre	Email	Telefonos
5	RP-79-01	Ing. Francisco Juárez Lozada	franjual@hotmail.com	Tel: 248 2541 Cel: (442) 232 1121
POTABILIZACIÓN DE AGUA				
No.	Reg. N°	Nombre	Email	Telefonos
1	IH-08-01	Ing. Alejandro Ocampo Compean	aocampoc14@yahoo.com.mx	Tel: 215 7286 Cel: (442) 322 7679
JUEGOS MECANICOS				
No.	Reg. N°	Nombre	Email	Telefonos
1	JM-12-01	Ing. Jose Antonio Dorantes Romo.	agendora@hotmail.com	Tel: 317 6743 Cel: (442) 181 2712
TELECOMUNICACIONES				
No.	Reg. N°	Nombre	Email	Telefonos
1	IT-08-02	Ing. Salvador Melgoza Belmonte	belmontsalvador@gmail.com	Tel: 216 8967 Cel: (442) 344 9098
COSTOS POR PERITAJE				
1	El Precio de todos los Peritajes se calcula en función a las Horas-Hombre necesarias a un costo de \$800 por cada Hora			
	Las actividades principales a desarrollar durante un Peritaje son:			
	a) Revisión de Planos y Cálculos			
	b) Elaboración de Constancia de Inspección en Proceso a solicitud del Usuario			
2	c) Revisión de las Instalaciones Actuales			
	d) Elaboración de Reporte de No Conformidades			
	e) Revisión de las Correcciones a las No Conformidades			
	f) Elaboración y Firma del Formato de Peritaje Final			
3	Las cantidad de Horas-Hombre a considerar en un Peritaje dependen de la Complejidad de la Instalación. B88			
4	Todo Peritaje requiere de Croquis o Plano(s) como anexo(s), que contenga(n) toda la Información Técnica Requerida. El Usuario puede solicitarle la elaboración de estos al Perito o recurrir a una Tercera Persona , de acuerdo a su conveniencia.			
Para cualquier aclaración, duda o queja, contactar a la Secretaría del Cimeq (Ing. Fco. Javier Morales Mora). Tel: 215 9729; email: cimeqac@gmail.com				

Relación de Peritos Vigentes en 2018

PERITOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

IE-00-01 Ing. José Antonio Martínez Mendoza TEL: 242 2992; CEL: (442) 205 6663; NEXTEL: 52*287401*2 email: joseam6@gmail.com

IE-19-02 Ing. Jorge Ugalde Olloqui TEL: 216 9092; TEL: 497 7692; CEL; (442) 328 1868 email: argos5@prodigy.net.mx

IE-83-03 Ing. Eduardo García Mc Pherson TEL: 217 4734; CEL: (442) 219 3605 email: egmcpherson@prodigy.net.mx

IE-04-05 Ing. Gilberto López Velázquez TEL: 212 3499; CEL: (442) 359 7721 email: glopezve@prodigy.net.mx

IE-60-06 Ing. Jesús Macías Arzate TEL: 212 3340; CEL: (442) 239 2565 email: jesus_maa@hotmail.com

IE-67-13 Ing. Leopoldo Bárcenas Uribe TEL: 183 2571; CEL: (442) 181 8089 email: alenerca@yahoo.com.mx

IE-98-14 Ing. Reynaldo Ramírez García TEL: 210 3123; CEL: (442) 156 1551 email: dypar@prodigy.net.mx

IE-94-15 Ing. Francisco Javier Morales Mora TEL: 215 9729; CEL: (442) 226 2892 email: moralesfcojavier@ieee.org

IE-04-17 Ing. Mario García Reséndiz CEL: (442) 359 3505; TEL: (427) 278 7241; CEL: (427) 114 9768 email: mga_res@yahoo.com.mx

PERITOS EN INSTALACIONES DE GAS

IG-83-01 Ing. Eduardo García Mc Pherson TEL: 217 4734; CEL: (442) 219 3605 email: egmcpherson@prodigy.net.mx

IG-19-02 Ing. Jorge Ugalde Olloqui TEL: 216 9092; TEL: 497 7692; CEL; (442) 328 1868 email: argos5@prodigy.net.mx

IG-28-08 Ing. Martín Banda Campos TEL: 223 1966; CEL: (442) 124 6700 email: martin_bac2001@yahoo.com.mx

IG-79-09 Ing. Francisco Juárez Lozada TEL: 248 2541; CEL: (442) 232 1121 email: franjua@hotmail.com

PERITOS EN SISTEMAS CONTRA INCENDIO

CI-09-01 Ing. Francisco Javier Morales Mora TEL: 215 9729; CEL: (442) 226 2892 email: moralesfcojavier@ieee.org

CI-09-02 Ing. Eduardo García Mc Pherson TEL: 217 4734; CEL: (442) 219 3605 email: egmcpherson@prodigy.net.mx

CICQ C16-002 Ing. Alejandro Carreño Alvarado TEL: 212 2675; CEL: (442) 232 2865 email: alejandro@bicevertical.com.mx www.bicevertical.com.mx

PERITOS EN SISTEMAS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS

HS-10-02 Ing. Francisco Javier Morales Mora TEL: 215 9729; CEL: (442) 226 2892 email: moralesfcojavier@ieee.org

HS-10-01 Ing. Eduardo García Mc Pherson TEL: 217 4734; CEL: (442) 219 3605 email: egmcpherson@prodigy.net.mx

PERITOS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA (AHORRO DE ENERGÍA)

AE-67-02 Ing. Leopoldo Bárcenas Uribe TEL: 183 2571; CEL: (442) 181 8089 email: alenerca@yahoo.com.mx

AE-98-03 Ing. Reynaldo Ramírez García TEL: 210 3123; CEL: (442) 156 1551 email: dypar@prodigy.net.mx

AE-83-04 Ing. Eduardo García Mc Pherson TEL: 217 4734; CEL: (442) 219 3605 email: egmcpherson@prodigy.net.mx

PERITOS EN CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESIÓN

RP-79-01 Ing. Francisco Juárez Lozada TEL: 248 2541; CEL: (442) 232 1121 email: franjual@hotmail.com

PERITOS EN POTABILIZACIÓN DE AGUA

IH-08-01 Ing. Alejandro Ocampo Campeán TEL: 215 7682 email: aocampoc14@yahoo.com.mx

PERITOS EN TELECOMUNICACIONES

IT-08-02 Ing. Salvador Melgoza Belmonte TEL: (442) 216 8967; CEL: (442) 344 9098 email: belmontejs@prodigy.net.mx

PERITOS EN JUEGOS MECÁNICOS

JM-11-01 Ing. José Antonio Genaro Dorantes Romo; TEL: (442) 317 6743; CEL: (442)181 2712 email: agendora@hotmail.com