



LABORATORIO CORREGIDORA

Paciente: HOBELSBERGER DIAZ DIETER
 Edad:
 Género: MASCULINO
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA
 Orden: 22100103037 F. Solicitud: 01/10/2022

Informe de Resultados

ESTUDIO	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALOS DE REFERENCIA
---------	-----------	----------	--------------------------

ANALISIS TOXICOLOGICO DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA

TIPO DE MUESTRA:ORINA

ANFETAMINAS	NEGATIVO		NEGATIVO
BARBITURICOS	NEGATIVO		NEGATIVO
BENZODIACEPINAS	NEGATIVO		NEGATIVO
COCAINA	NEGATIVO		NEGATIVO
METANFETAMINAS	NEGATIVO		NEGATIVO
MORFINA/OPIACEOS	NEGATIVO		NEGATIVO
METADONA	NEGATIVO		NEGATIVO
FENCICLIDINA	NEGATIVO		NEGATIVO
PROPOXIFENO	NEGATIVO		NEGATIVO
MARIHUANA	NEGATIVO		NEGATIVO
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS	NEGATIVO		NEGATIVO
MDMA	NEGATIVO		MENOR A 30

EL LIMITE DE SENSIBILIDAD DE LA PRUEBA, SEGUN DATOS DEL FABRICANTE ES EL SIGUIENTE: COCAINA (300 ng/mL), METANFETAMINAS (1000 ng/mL), MARIHUANA (50 ng/mL).

NOTA: LA PRUEBA ES DE ORDEN PRESUNTIVO; EN CASO DE TENER UN PRELIMINAR POSITIVO, AMERITA PRUEBA CONFIRMATORIA, LA CROMATOGRAFIA DE GASES/ESPECTOFOTOMETRIA DE MASAS (GC/MS) O LA CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DE ALTA EFICACIA (HPLC), SON LOS METODOS DE CONFIRMACION.

SE DEBE USAR A CONSIDERACION CLINICA Y CRITERIO PROFESIONAL A CUALQUIER RESULTADO DE PRUEBAS DE DROGAS DE USO, PARTICULARMENTE CUANDO SE OBTIENEN RESULTADOS POSITIVOS PRELIMINARES.

LAS DROGAS TIENEN UN PERIODO DE EXCRECION VARIABLE ENTRE LOS INDIVIDUOS.

MÉTODO: INMUNOCROMATOGRAFIA

Fecha de toma: 01/10/2022 09:59:56 a. m. Fecha y Hora de Validación: 01/10/2022 01:06:17 p. m. Validó: AHERNANDEZ



Verificación de
Autenticidad
FR-REC-023 V.15

QFB. XOCHITL GONZALEZ MORALES
No. De cédula profesional: 7989596

PAGINA 1 DE 1

LABORATORIO CENTRAL

Avenida Prolongación Constituyentes No. 32 Oriente
Colonia Villas del Marqués del Águila C.P. 76240 Altos del Marqués, El Marqués, Querétaro.
Horario Lunes a Viernes de 07:00 a 19:30 hrs Sabado de 07:00 a 13:30 hrs
Teléfonos: 442 212 1901 y 442 212 1032 Whatsapp: 442 120 6215
Para mayor información visita: www.laboratoriocorregidora.com.mx

Responsable Sanitario: Dr. Alberto Vazquez Mellado de L. Ced. Prof. 5926455

Certificado Electronico: 72732c606fa4df6ba7733c2ab87f6420